

# BIANCHET



**ABRASIVI**



**ANTINFORTUNISTICA**



**MACCHINE  
E IMPIANTI**



**ARREDAMENTO  
INDUSTRIALE**



**ACCESSORI**



**PRODOTTI CHIMICI**



**UTENSILI**

## CATALOGO

**CATALOGO SPARE PRO**

**Nr. 012018**

**ACCESSORI E RICAMBI COMPATIBILI**

**SPARE  PRO**

**Bianchet s.r.l.**

33070 Vigonovo di Fontanafredda (PN) | via La Croce 65 Z.I. LA CROCE

Tel. 0434 99329 | Fax 0434 1692040 | C.F. e P.I. 01400190938

Capitale Sociale €87.000,00 int. vers. | REA di Pordenone n.74060

bianchet@bianchet.it | [www.bianchet.it](http://www.bianchet.it)




# BIANCHET




## UTENSILI E ATTREZZATURE

### ACCESSORI PER UTENSILI



Flessibili



Manuali







Asportazione  
truccolo



Accessori  
utensili

## Accessorio compatibile Pinze per smerigliatrici BOSCH, FEIN, RAVA, NPK

Caratteristica		Nucleid. brunita				
Codice	Descrizione	D. foro (mm)	D. filetto (mm)	Codice produttore	Compatibile con	Min. ordine
	27396 Pinza	6	8	1608570043	Mod. BOSCH A.F. 2211	1
	28109 Pinza	6	6	63207059006	Mod. BOSCH A.F. 2209 Mod. FEIN A.F. Mod. RAVA A.F.	1
	28110 Pinza	8	6	63207069005	Mod. BOSCH A.F. 2209 Mod. FEIN A.F. Mod. RAVA A.F.	1
	27394 Pinza	8	M10	G24000K171-8*	Mod. NHG-65 KLW Mod. NHG-65 LKLW	1

## Accessori - ricambi Pinza per smerigliatrici ATLAS



Codice	Nome	Caratteristica	Compatibile con	Min. ordine
33445	Pinza	D. 8 mm Pinza in metallo duro	Mod. G2412 Mod. G2414 Mod. G2422 Mod. G2424	1

Porta pinza

Porta pinza

	Codice	Caratteristica	Min. ordine
	31819	16 UNC F 3/8" Compatibile con Mod. NHG-65 K LW, NHG-65 L K LW Dado serie HC Pinza serie HC	1
	36655	Per attacco TC 5/8" a attacco pinza modello HC Solo per adattatore	1
	31795	24 UNF F 3/8" Compatibile con Mod. K600, K900, KC600, KC900, LSF28 Dado serie HC Lunghezza filetto interno 18 mm Pinza serie HC	1
	36874	Compatibile con serie G24 ATLAS Dado serie EC G24 XY Pinza serie EC	1
	36875	13 UNC - F 1/2" Compatibile con Mod. LSR48-CW Dado serie EC Pinza serie EC	1
	32750 *	Compatibile con Mod. LSF28	1
	31789	Compatibile con Mod. LSR48	1
	58054 *	BIG 200 mm Compatibile con Mod. LSR48	1
	37580 *	BIG 90 mm Compatibile con Mod. LSR28/38-CW, LSR43	1

## Prolunga


## Prolunghe per smerigliatrici A.F



Codice	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Compatibile con	Caratteristica	Min. ordine
28777	180	20	Mod. FEIN A.F.	Corpo alleggerito 16 mm	1
29155	250	17	Mod. FEIN A.F.	Corpo alleggerito 13 mm	1

## Boccola di riduzione

## Boccola



Codice	Include	Compatibile con	Caratteristica	Min. ordine
61103	.	Mole D. 203 mm	Da D. 203 a 127 mm Foro 127 mm In alluminio Spessore 59 mm	100
61148	.	Mole D. 127 mm	Da D. 127 a 50 mm Foro 50 mm In alluminio Spessore 49 mm	100

## Ravvivamole

## Ravvivamole, Mod. 1001C



Codice	Modello	Diametro (mm)	Foro (mm)	Caratteristica	Compatibile con	Include	Min. ordine
22551	1001C	60	12	Minimo di vendita 100 pz Spessore 9 mm	Manico Mod. D9845/6	.	100
28452	D9845/6	60	10	Completa di manico e rotella Spessore 9 mm	Ravvivamole Mod. 1001C	Manico in acciaio, lunghezza 360 mm Nr. 1 rotella	1

## Ravvivamole

## Ravvivamole, Mod. 200701012







Codice	Modello	Diametro (mm)	Foro (mm)	Caratteristica	Compatibile con	Include	Min. ordine
11182	200701012	56	12	Nr. 8 rotelle Spessore 9 mm	Manico Mod. 2003612	.	1
32019	2003612	56	12	Completa di manico e rotelle Spessore 9 mm	Ravvivamole Mod. 200701012	Manico il lengo lunghezza 435 mm Nr. 8 rotelle	1

## Adattatore Adattatore brunito per ATLAS COPCO

	Codice	Filetto	Compatibile con	Caratteristica	Min. ordine
	39963 *	MA14	GTG25	Per GTG25, uscita con filetto MA14, per platorello	1
	39962 *	MA14	GTG40	Per GTG40, uscita con filetto MA14, per platorello	1

## Adattatore Adattatore per mole a pigna

	Codice	Filetto	Compatibile con	Caratteristica	Min. ordine
	31790	F_MA14 - M_11 UNC 5/8"	Mod. LSR48 Mole a pigna	.	1
	31791	F_MB14 - M_MA14	Mod. LSR48 Mole a pigna	.	1
	40006 *	M_10 mm - M_11 UNC 5/8"	Mole a pigna	Adattatore da gambo 10 mm a filetto maschio 5/8"-11 UNC	1
	57630	F_5/8"/11 UNC - M_MA14x25	Mole a pigna	.	1

## Kit adattatore Kit adattatore da pinza a filetto



**Caratteristica** M\_10 mm - M\_11 UNC 5/8"; Per trasformare attacco pinza da D. 10 mm a filetto 5/8 "

**Compatibile con** Macchine TC

Codice	Include	Min. ordine
40146	Adattatore Pinza D. 10 mm	1

## Bussola di riduzione

## Bussole di riduzione



**Caratteristica** In plastica

Codice	Riduzione mm	Compatibile con	Min. ordine
14365	Da 20 a 13	.	1
25031	Da 20 a 16	.	1
28627	Da 25 a 20	.	1
28625	Da 25 a 22	.	1
28620	Da 30 a 22	.	1
28622	Da 30 a 25	.	1
24888	Da 32 a 20	.	1
26253	Da 32 a 20	.	1
28621	Da 32 a 25	.	1
28624	Da 40 a 30	.	1
28623	Da 45 a 27	.	1
28626	Da 50 a 40	.	1
24722	Da 78 a 76	.	1

## Attacco a perno

## Attacco a perno per mole



**Caratteristica** Per attacco foro 22,22 mm; Per mole attacco F27, F41, F42, F29; Per trasformare macchina diritta per mole a gambo in macchina per mole a disco con foro 22 mm

Codice	Diametro (mm)	Min. ordine
29991 *	Gambo M_8 mm - M_22 mm	1

## Accessori - ricambi

## Carter, per smerigliatrici ATLAS COPCO



Codice	Nome	Caratteristica	Compatibile con	Min. ordine
56129	Carter	D. 100 mm	Mod. LSV28 ST12-10	1
03482	Carter	D. 125 mm	Mod. LSV28 ST12-13	1
28329 *	Carter	D. 125 mm	Mod. LSV38 SA12-125	1
56130	Carter	D. 125 mm	Mod. LSV38 SA12-125B	1
41269	Carter	D. 180 mm	Mod. GTG25 F085-18	1
11332 *	Carter	D. 230 mm	Mod. GTG40 F066-23	1
32089 *	Carter	D. 230 mm Rinforzato	Mod. GTG40 F066-23	1
37582	Carter	D. 180 mm	Mod. GTG40 F085-18	1



## RICAMBIO Ricambi per ATLAS pneumatica: flangia

	Codice	Tipologia	Caratteristica	Compatibile con	Codice produttore	Min. ordine
	61104 *	Flangia	Specifico per dischi da taglio	Mod. GTG40	61104	1
	61119 *	Flangia	Specifico per dischi da taglio D. 75 mm	Mod. GTG40	61119	1
	32144 *	Flangia	Completa di ferodo	Mod. GTG40	4175 0186 90*	1
	32147 *	Flangia	4 fori Completa di ferodo	Mod. BRAZOR 180 Mod. GTG21 F085 Mod. GTG21 F120	4175 0823 03*	1

## Chiave a settore Ricambi: chiave a settore

**Caratteristica** Con testa snodata; Esecuzione brunita; In acciaio speciale temprato; Per ghiera DIN 1816



Codice	Modello	Apertura (mm)	Diametro (mm)	Lunghezza tot. (mm)	Min. ordine
61068	832GV 60 90	60/90 (anelli e ghiera)	5 (nasello)	245	1

## Accessorio Ricambi per ATLAS pneumatica: autobalancer

	Codice	Caratteristica	Compatibile con	Min. ordine
	61122	Kit trasformazione autobalancer	Adatto per dischi F41 e F42 Mod. GTG40	1
	61120	Autobalancer senza flangia	Adatto per dischi F41 e F42 Mod. GTG40	1

## RICAMBIO

### Ricambi per ATLAS pneumatica: kit ghiera



Codice	Tipologia	Caratteristica	Compatibile con	Codice produttore	Min. ordine
32897 *	Kit ghiera	Per disco 1-7 mm Per disco T27, T42	Mod. GTG40	4175 0194 90*1-7mm	1
40369 *	Kit ghiera	Per disco 3-8 mm Per disco T27, T42	Mod. GTG40	4175 0194 90*3-8mm	1
32104 *	Kit ghiera	Per disco 1-7 mm Per disco T27, T42	Mod. GTG21	4175 0839 80	1
47464	Kit ghiera	Per disco 2-10 mm Per disco T27, T42	Mod. GTG25	4175 0777 90	1
56556	Kit ghiera	Per disco 2-10 mm Per disco T41	Mod. GTG25	4175 0777 92	1
41044	Kit ghiera	Per disco 1,5-7 mm Per disco T41	Mod. GTG40	4175 0193 90	1
56553	Kit ghiera	Per disco 9-13 mm Per disco T27, T42	Mod. GTG40	4175 0114 92	1

## RICAMBIO

### Ricambi per ATLAS pneumatica: tubazione



Codice	Tipologia	Compatibile con	Codice produttore	Min. ordine
34303 *	Tubazione	Mod. LSF28	4150 1256 81*	1

## RICAMBIO

### Ricambi per ATLAS pneumatica: braccio di sicurezza



Codice	Tipologia	Caratteristica	Codice produttore	Min. ordine
34373 *	Braccio di sicurezza	Con distanziatori Con perni	4175 0179 93**	1

## RICAMBIO

### Ricambi per ATLAS pneumatica: dado



Codice	Tipologia	Caratteristica	Compatibile con	Codice produttore	Min. ordine
31785 *	Dado	Dado	Mod. LSR28 CW Mod. LSR38 CW Mod. LSR43 CW Mod. LSR48 CW	4150 0849 00*	1
32150 *	Dado	Dado	Mod. LSF18 Mod. LSF28	4150 0760 00*	1

Accessori - ricambi

Ricambi per ATLAS pneumatica: piastra di supporto



Codice	Nome	Caratteristica	Compatibile con	Min. ordine
61105 *	Piastra supporto	6 mm Con 4 fori + 4 asole Per dischi da taglio	Mod. GTG40	1

Accessori - ricambi

Manici per ATLAS



Codice	Nome	Caratteristica	Compatibile con	Min. ordine
55824	Supporto manico	Supporto manico completo	Linea GTG25	1
55825	Supporto manico	Kit per supporto manico	Linea GTG25	1
47333	Impugnatura	Impugnatura	Linea GTG40	1

RICAMBIO VARIO

Ricambi per TOP CAT Mod. 80-CW



Codice	Tipologia	Caratteristica	Compatibile con	Codice produttore	Marca originale	Min. ordine
32444	Bussola	D. esterno 18,98 mm Esagono 11 mm HEX 12,7 Lunghezza 29,85 mm Profondità tondo 12,79 mm Tondo 12,7 mm	Mod. 80-CW	32444	TOP CAT	1

RICAMBIO

Ricambi per ATLAS pneumatica

Codice	Tipologia	Caratteristica	Compatibile con	Codice produttore	Min. ordine
32942 *	Vite	M10 con testa cilindrica con cava esagonale	Mod. GTG40	4175 0194 90b*	1
33778	Ring			4150 1394 00*	1
33777 *	Anello elastico			4090 0620 00*	1

KIT

Sistema di raffreddamento per smussatrici portatili ALFRA



Codice	Include	Caratteristica	Min. ordine
40795	<p>Raccordo diritto: attacco maschio 1/4", D. 8x6 mm</p> <p>Riduzione cilindrica: filetto maschio 1/4", filetto femmina 3/8"</p> <p>Riduzione cilindrica: filetto maschio 3/8", filetto femmina 1/2"</p> <p>Rubinetto di linea a sfera mini: femmina/femmina, filetto 1/4"</p> <p>Sistema di raffreddamento per ALFRA Mod. KFH 250</p> <p>Tubo: D. 8x6 mm, colore azzurro</p> <p>Viti M6x10</p>	Sistema di raffreddamento per ALFRA Mod. KFH 250	1
41403	<p>Raccordo diritto: attacco maschio 1/4", D. 8x6 mm</p> <p>Riduzione cilindrica: filetto maschio 1/4", filetto femmina 3/8"</p> <p>Riduzione cilindrica: filetto maschio 3/8", filetto femmina 1/2"</p> <p>Rubinetto di linea a sfera mini: femmina/femmina, filetto 1/4"</p> <p>Sistema di raffreddamento per ALFRA Mod. KFH 150</p> <p>Tubo: D. 8x6 mm, colore azzurro</p> <p>Viti M6x10</p>	Sistema di raffreddamento per ALFRA Mod. KFH 150	1

